


<b>Slang tillverkare</b>	Transfer Oil		
<b>Slang beteckning</b>	0490002308		
<b>Hylsa / fabrikat</b>	0490000208 Transfer Oil		
<b>Koppling/ fabrikat</b>	0045191608 MF2000	<b>Innerdiameter Nippel</b>	9,2 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare		Uppmätt
<b>Innerdiameter</b>	13,0 mm		13,0 mm
<b>Ytterdiameter</b>	20,2 mm		20,1 mm
<b>Armeringsdiameter</b>			
<b>Max arbetstryck</b>	260 bar		
<b>Provningstryck</b>	Hålltryck 520bar 60s x 2 10 pulser 260bar / sprängtest Ok		
<b>Pressmått Prov 1</b>	24,0 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,2-0,4 mm
<b>Pressmått Prov 2</b>	23,8 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,4-0,5 mm
<b>Pressmått Prov 3</b>	23,6 mm	<b>Kollaps (mm)</b>	0,8-1,0 mm
<b>Skallängd utvändigt</b>			
<b>Skallängd invändigt</b>			

Observationer : Pressback 24 mm

Resultat :Ok

<b>Instruktioner</b>	
<b>Skal längder</b>	
<b>Fastställt pressmått</b>	23,8 mm

Date:.....	<b>AMAB HYDRAUL AB</b>  ..... Quality dep.
------------	---

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 24,0 mm Kollaps: 0,2-0,4 mm Resultat=Ok	Hålltryck 520 bar i 60 s 10 pulser 100-260 bar Hålltryck 520 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

*Joakim Edman*  
Joakim Edman

Datum: .....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

*Lucretia Berg*  
Kvalitetssäkringsavdelningen

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 24,0 mm Kollaps: 0,2-0,4 mm Sprängtest=Ok	Sprängtest 1175 bar



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

*Joakim Edman*  
Joakim Edman

AMAB HYDRAUL AB

*Luetta Sney*  
Kvalitetssäkringsavdelningen

Datum: .....

Slangmonteringsavdelningen

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 23,8 mm Kollaps: 0,4-0,5 mm Resultat=Ok Pressback: 24,0 mm	Hålltryck 520 bar i 60 s 10 pulser 100-260 bar Hålltryck 520 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

*Joakim Edman*  
Joakim Edman

Datum: .....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

*Henrik Lundberg*  
Kvalitetssäkringsavdelningen

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 23,8 mm Kollaps: 0,4-0,5 mm Sprängtest=Ok Pressback: 24,0 mm	Sprängtest 1161 bar





Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	<b>AMAB HYDRAUL AB</b>  Kvalitetssäkringsavdelningen
Datum: .....	
Slangmonteringsavdelningen	

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 23,6 mm Kollaps: 0,8-1,0 mm Resultat=Ok Pressback: 22,0 mm	Hålltryck 520 bar i 60 s 10 pulser 100-260 bar Hålltryck 520 bar i 60 s





Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	<b>AMAB HYDRAUL AB</b>  Kvalitetssäkringsavdelningen
Datum: .....	.....
Slangmonteringsavdelningen	

# AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-05 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490002308 2SB	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	260
Kopplingar	4519-16-08x2/ 0490000208		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 23,6 mm Kollaps: 0,8-1,0 mm Sprängtest=Ok Pressback: 22,0 mm	Sprängtest 1220 bar



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar  
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-10-30

Provtryckningen utförd av:

*Joakim Edman*  
Joakim Edman

.....Datum:.....

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

*Janne Petter Lundberg*  
.....Kvalitetssäkringsavdelningen