

Slang tillverkare	Transfer Oil		
Slang beteckning	0490001006 / 0490001106		
Hylsa / fabrikat	0480081706 PH		
Koppling/ fabrikat	0085531206 PH	Innerdiameter Nippel	7 mm

Toleranser	Uppgift från tillverkare	Uppmätt	
Innerdiameter	9,8 mm	9,8 mm	
Ytterdiameter	15,5 mm	15,6 mm	
Armeringsdiameter			
Max arbetstryck	225 bar		
Provningstryck	Hålltryck 450bar 60s x 2 10 pulser 225bar / sprängtest Ok		
Pressmått Prov 1	19,0 mm	Kollaps (mm)	0,1-0,2 mm
Pressmått Prov 2	18,8 mm	Kollaps (mm)	0,4 mm
Pressmått Prov 3	18,6 mm	Kollaps (mm)	0,6 mm
Skallängd utvändigt			
Skallängd invändigt			

Observationer : Pressback 17 mm

Resultat :Ok

Instruktioner	
Skal längder	
Fastställt pressmått	18,9 mm

Date:.....	AMAB HYDRAUL AB Quality dep.
------------	---

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 19,0 mm Kollaps: 0,1-0,2 mm Resultat=Ok Pressback: 17 mm	Hålltryck 450 bar i 60 s 10 pulser 100-225 bar Hålltryck 450 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 1 Längd: 1000 mm Pressmått: 19,0 mm Kollaps: 0,1-0,2 mm Sprängtest=når ej upp till sprängtryck 900 bar Pressback: 17 mm	Sprängtryck 872 bar




Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:..... Slangmonteringsavdelningen Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 18,8 mm Kollaps: 0,4 mm Resultat=Ok Pressback: 17 mm	Hålltryck 450 bar i 60 s 10 pulser 100-225 bar Hålltryck 450 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

<p>2017-06-16</p> <p>Provtryckningen utförd av:</p> <p><i>Joakim Edman</i> Joakim Edman</p> <p>Datum:</p> <p>Slangmonteringsavdelningen</p>	<p>AMAB HYDRAUL AB</p> <p>.....</p> <p>Kvalitetssäkringsavdelningen</p>
---	---

AMAB Hydraul

PROVNINGS CERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 2 Längd: 1000 mm Pressmått: 18,8 mm Kollaps: 0,4 mm Sprängtest=når ej upp till sprängtryck 900 bar Pressback: 17 mm	Sprängtryck 850 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

AMAB HYDRAUL AB

Slangmonteringsavdelningen

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 18,6 mm Kollaps: 0,6 mm Resultat=Ok Pressback: 17 mm	Hålltryck 450 bar i 60 s 10 pulser 100-225 bar Hålltryck 450 bar i 60 s



Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
: IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:

Joakim Edman
Joakim Edman

Datum:

Slangmonteringsavdelningen

AMAB HYDRAUL AB

Kvalitetssäkringsavdelningen

AMAB Hydraul

PROVNINGSCERTIFIKAT


Datum

enl. :EN10204-3.1B

17-10-16 /

Kund TEST	Kund order :
	AMAB-order :

Slangtyp	0490001006 0490001106	Fabrikat	Transfer oil
Material, innertub	Polyester PA	Material, armering	Stål
Material, ytterhölje	PUR	Max arb.tryck Bar	225
Kopplingar	8553-12-06x2/ 0480081706 (Sy)		
Pos.	Antal	Beskrivning - Längd	Provningsmetod
	1	Slang 3 Längd: 1000 mm Pressmått: 18,6 mm Kollaps: 0,6 mm Sprängtest=når ej upp till sprängtryck 900 bar Pressback: 17 mm	Sprängtryck 870 bar




Provning med givare : IMT P3298B091001 0-4000bar
 : IMT EV63.093.003 0-7000bar

Kalibreringsdatum : 2014-02-03

Härmed intygas att provning skett enligt ovanstående och att leveransen överensstämmer med avtalad beställning.

2017-06-16

Provtryckningen utförd av:  Joakim Edman	AMAB HYDRAUL AB
Datum:.....
Slangmonteringsavdelningen	Kvalitetssäkringsavdelningen